

Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

VII. A Third Essay on Sea-anemonies. By the Abbé Dicquemare.

ON THE GENERATION OF THE FOURTH SPECIES.


Read Jan. 9, AVING in my fecond effay on feaanemonies, communicated my difcoveries on the manner in which the fourth species is multiplied, and offered some conjectures on the internal organization of the small shreds which become anemonies, I added a caution, not to admit of those conjectures without circumspection. What passed under my own eyes convinced

Troisieme Mémoire pour servir à l'Histoire des Anémones de Mer. Par M. l'Abbé Dicquemare.

Sur la Génération de la Quatrieme Espece.

Havre de Grace, Mars 7, 1776.

A Près avoir exposé dans un second mémoire pour servir à l'histoire/des Anémones de mer, mes découvertes sur la maniere dont celles de la quatrieme espece se multiplient; après avoir ouvert quelques conjectures sur l'organisation intérieure des petits lambeaux qui deviennent anémones, je ne dissimulai pas qu'on ne devoit point y restraindre ses idées. Ce qui se passoit sous mes yeux



Basine de.

convinced me more and more (and I gave fome hints to that purpose) that the smallest particle of a living animal, has an organization which far exceeds every idea we can conceive of it; and which, from the extreme minuteness of those particles, bassless our closest inspection: so that instead of being surprized at the singular effects of reproduction, they are rather what we ought to expect, and be prepared to observe as they arise. It is with this view that I have continued my experiments and observations: they have consirmed the discoveries I had made, and afforded me an opportunity to justify some eminent men, whose affertions concerning the multiplication of the fresh-water polypi by sections, have met with the most unmerited contradictions.

Among all the objects which nature offers to the contemplative mind, there is none fo firiking and important as that of the generation of beings, and especially of animated

De tous les objets que la nature offre à l'esprit méditatif, il n'en est point de plus grand, de plus respectable, que celui de la génération des êtres, et surtous des Vol. LXVII.

me persuadoit de plus en plus, et je m'en expliquai, que les moindres parties d'un être vivant ont une organisation qui surpasse insiniment l'idée que nous pouvons pous en faire, que l'enorme petitesse de ces parties dérobe aux régards les plus avides; et que loin de se surprendre des éssets singuliers de reproduction, on devroit pour ainsi dire les attendre, et se mettre à portée de les saisse. C'est dans cette vue que j'ai continué mes observations et mes expériences: elles ont confirmé les découvertes que j'avois faites, et me procurent la satisfaction de justifier les hommes illustres, qui en nous saisant consoitre la multiplication des polypes d'eau douce par la session, ont eprouvé les contradictions les moins méritées.

mated beings. This grand mystery has always attracted the attention of the greatest philosophers; but their want of success in their researches may be easily inferred from the deficiency of proper means of observation: and it seems an advantage reserved for our age, to introduce a new set of beings, which bids fair to throw great light upon our enquiries on that subject.

Had I only fresh proofs to add to those already given, and no new discoveries to communicate, I should certainly leave nature to establish our opinion of her operations: but having been fortunate enough to gather some scattered fruits in this wide field, which had escaped the observation of others merely because they were engaged in more plentiful harvests, I have been struck with the increasing singularity, number, and importance of the objects, which have appeared to me to dissipate all doubt.

I shall

êtres vivans: c'est aussi vers cette merveille que les philosophes les plus distingués ont dirigé seurs regards; mais seur manque de succés resulte naturellement des foibles moyens qu'ils avoient pour faire des observations; et c'est un avantage qui paroit avoir été reservé à notre siecle, de faire paroître sur la scene des êtres jusqu'ici ignorés, qui promettent de nous sournir des nouvelles lumieres sur ce sujet.

Si je n'avois à présenter ici que les mêmes découvertes, quoique ce sût multiplier les preuves, je laisserois à la nature le soin de fixer l'opinion; mais dans ce champ sertile j'ai été assez heureux pour recueillir quelques fruits à l'écart, et qui n'avoient échappé aux regards des autres que parcequ'ils etoient occupés de recoltes plus abondantes: j'ai vû la singularité s'augmenter, et le nombre comme l'etendüe des objets m'a paru propre à dissiper les doutes. Je ne rappellerai pas ics

I shall not here repeat what I have already faid concerning the reproduction of the fuperior part of the fourth species, which is often as thick as one's arm; new experiments have confirmed it, and have flewn the possibility of the reproduction of fresh-water polypi, without having recourse to a multitude of imperceptible animals: but the better to explain what I have fince discovered concerning the generation of this species of anemonies, I must beg leave briefly to recapitulate what I have already published on that subject. These anemonies, having their bases unequally extended upon, and firmly adhering at their extremities to a hard fubstance, contract, and thus tear off and leave on that hard substance, one or more finall shreds of their bases, covered with pieces of the coat of the old animals; and these shreds soon after become small anemonies, which also is the case in artificial fections. Of this fingular operation I have had opportunities

ce que j'ai dit de la reproduction de la partie supérieure des anémones de la quatrieme espece, souvent grosse comme le bras; de nouvelles expériences l'ont encore confirmée, et ont fait voir la possibilité de celle des polypes d'eau douce, sans avoir besoin de recourir à une multitude d'animaux imperceptibles: mais qu'il me soit permis de retracer ici en peu de mots ce que j'ai déja publié sur la génération de cette espece, autrement il seroit difficile de saisur ce que j'ai apperçu depuis. Ces anémones, ayant la base inégalement étendüe et sortement attachée par quelques points de ses extremités sur un corps dur, se retirent sur elles mêmes, et laissent ainsi en se déchirant une ou plusieurs portions très petites de leur base, recouvertes d'une parcelle de leur robe, qui deviennent en peu de temps des petites anémones, ce qui a lieu aussi par des sections violentes. En observant de nouveau ces I 2

nities of feeing repeated inflances, having been very affiduous and conflant in my observations.

On the 26th of October 1775, an anemony, on which I had tried an experiment foreign to the present purpose, contracted, and left on the side of the vase a small shred, which at the very first I suspected to be intended for a young anemony: not that it was either sleshy, or that it seemed to contain a bulb; but because the anemony had for several days before stretched itself considerably, and in a particular manner, from that point of the base. Certain internal sibres or radii appeared, which in the old anemony had their direction from the circumference to the centre: and as the shred was an irregular segment of the area of the circle formed by the base of the old anemony, it is evident that these sibres or radii, being somewhat distant from each other at the arch of the segment,

animaux, et apres avoir attendu longtemps, j'ai eû la satisfaction de voir se répéter cette operation singuliere, et je l'ai suivie d'aussi près qu'il m'a été possible.

Le 26 Octobre, 1775, une anémone sur laquelle j'avois tenté une expérience qui n'a rien de commun avec notre objet present, laissa contre les parois du vase, en se retirant, un petit lambeau que je soupçonnai dés le commencement être destiné à devenir une petite anémone; non qu'il sut épais ou qu'il me parut contenir quelque bulbe, mais parceque l'anémone s'etoit fort alongée par ce point de sa base, depuis plusieurs jours, d'une maniere toute particuliere. On apperçevoit dans l'intérieur certains sibres ou rayons qui dans l'anémone avoient tendu de la circonsérence au centre, et comme ce lambeau etoit un segment irrégulier de l'aire du cercle que sorme la base d'une grande anémone, on comprend que ces sibres ou rayons, un peu distans l'un de l'autre à l'arc de ce segment, ne convergoient

did not converge sufficiently to form a centre at the chord; and that the point of union of these radii was the centre of a circle equal to that formed by the base of the old anemony (see TAB. III. sig. I. its natural size, and sig. 2. magnissed). During the first days this little fragment acquired plumpness, bent itself gradually into a round sigure, and seemed to make some efforts towards forming itself into the shape in which it appeared on the 25th; the sibres becoming gradually more convergent, the chord of the arch shorter, and the arch a segment of a smaller circle. At length the radii united in a centre (see fig. 3. magnissed) and its profile appeared a segment of a sphere (see fig. 4.)

On the 30th of October I perceived in this fragment confiderable contractions and dilatations in the direction of its thickness; but could see no mouth nor limbs. On the 1st

of

pas afféz pour former un centre à la corde; et que le point de réunion de ces rayons etoit le centre d'un cercle égal à celui que formoit la base de l'anémone : voyéz TAB. III. fig. I. et 2. dans l'une il est de grandeur naturelle, et dans l'autre vû à la loupe. Pendant les premiers jours cette petite portion prenoit de l'epaisseur, se recourboit et s'arrondissoit peu à peu; elle tendoit de toute ses forces à prendre la forme ou elle parvint le 25, c'est à dire que petit à petit, les sibres etant devenus plus convergens, la corde de l'arc du cercle plus courte, l'arc une portion d'un plus petit cercle, il s'etoit formé un centre de réunion de ces rayons, qui occupoit le côté de ce petit corps animé, comme le represente la figure 3. qui est vüe à la loupe; quant au prosil, il est répresenté par un segment de sphere, ou par la figure 4.

Le 30 Octobre j'apperçus des contractions et des dilatations très fenfibles dans l'épaisseur, mais point de bouche ni de membres. Le 1 Novembre il a changé de place.

of November it moved from its place. On the 7th I difcovered, by means of a strong lens, an orifice and some appearance of limbs. On the 16th I faw them very diffinctly. On the 17th it changed its place again. At the beginning of January 1776, the folds of the body were formed, and then it could not but be confidered as a young anemony, fimilar in every respect to the old one by which it had been produced, except in the number of limbs, which however, although the animal be still very small, are now increasing. The semi-transparency, which often prevents accurate observation, allowed me to view the gradation through which the small fibres became convergent: I could also see the gradual contraction of the angles of the fegment, and that not a fingle particle of the fragment perished; all seemed to be re-incorporated into the mass. The word all must not, however, be taken in a strict sense; for I must confess that I perceived some yellowish filmy matter round this little mass,

place. Le 7, à l'aide d'une forte loupe, j'ai apperçu un orifice, et des apparences de membres. Le 16 je les ai vûs très distinctement. Le 17 il a de nouveau changé de lieu. Au commencement de Janvier 1776, le pli du corps s'est formé; c'etoit donc alors une petite anémone qui, à l'exception du nombre des membres, ressembloit parsaitement à celle dont elle etoit provenüe; les membres augmentent, et cependant cette anémone est fort petite. La demi-transparence, qui gêne quelques dans les observations, m'a permis de distinguer le progrès par lequel les petites sibres sont devenües convergentes: J'ai vû aussi les angles de segment se racourcir, et rien ne m'a paru périr: tout s'est resoulé dans la masse. Ce mot tout ne doit cependant pas être pris à la lettre: j'ai apperçu quelques pellicules quelques, substances

mass, which separated from it; but its quantity was so small, that I could not thence infer the loss of any particle of the shred, and rather imagined that this matter was merely the effect of some secretions or extravalated humour.

What still leaves me a doubt concerning the germ is, that this effect has been more considerable in some of my experiments than in others. Had the fragment of the anemony contained a germ, it might be concluded that the membrane which covered it should have perished as soon as the animal was formed; this however was not sufficiently evident in several cases, and especially in those where the fragment had been naturally torn off. At first the shred was thin, and thinner still before it was separated from the old anemony; and no bulb could ever be perceived either then or in the sequel. I was then led to imagine,

substances un peu jaunâtres, autour de la petite masse, qui en ont été separées; mais elles etoient en si petite quantité, que je n'ai pu en conclure qu'il eut péri quelque chose du lambeau, cette substance etoit peut-êtré due à des sécrétions ou à quelque humeur extravasée.

Ce qui me laisse encore un doute réel, c'est que cet esset a été plus sensible dans quelques unes de mes expériences. Si cette portion d'anémone eût contenu un germe, n'est-on pas porté à penser que les membranes qui l'envelopent auroient péri lors de son dévelopement. C'est ce qu'on ne remarque pas d'une maniere assez sensible dans plusieurs, et surtout dans ceux qui se déchirent naturellement. D'abord le petit lambeau étoit mince et, avant qu'il sût séparé de l'anémone, je l'ai observé pendant plusieurs jours; il etoit plus mince encore : je n'y voyois nulle apparence

imagine, especially on account of the union of the fibres in a common centre, that a simple shred produced an anemony. But from what cause does this little fragment contract into a circle, and increase its thickness? how shall we account for its visible tendency towards forming a new animal? is it a necessary instinct? can it be admitted that in these animals the vital principle is peculiar to every particle? and in what manner is it, or is it not, fubordinate to the general organization of the individual, according to circumstances which it seems in our power to modify? How many specious reasonings might be made on this subject, did we prefer the admiration of the public to real truth! The only inference that I think can as yet be derived from these and the following observations is, that there certainly are animated beings which multiply, as it were, by flips; but whether the concurrence

apparence de bulbe, et je n'y en ai point vu depuis: j'ai donc été tenté de croire, furtout à cause de la réunion du bout des fibres à un centre commun, que c'etoit un simple lambeau qui devenoit anémone. Mais qui est ce qui fait, qu'étant détachée, cette petite portion se recourbe, et prend de l'épaisseur? par quelle cause tend-elle visiblement à former un animal? sent-elle alors la necessité de le devenir? le principe de la vie seroit-il, dans ces animaux, particulier à chacune de leurs parties; et comment est il, ou n'est il pas, selon les circonstances que nous pouvons faire naître, subordonné à l'organisation générale de l'individu? Oh, si on étoit tenté de préserer l'admiration du public à la bonne soi, que de choses à dire! Tout ce qui me semble qu'on peut conclure de ces observations, et plus encore de celles qui vont suivre, c'est qu'il est vrayment des êtres animés qui se multiplient comme de bouture; mais j'attends être instruit par des nouvelles

currence of two fexes may or may not be dispensed with, is a fact I expect to learn from future experiments. I can at present only suspect its being unnecessary, since the anemonies I had hitherto operated upon were all produced at sea. The manner in which they multiply seems strongly to favour that supposition: such ideas begin already to become familiar to us, they appear less singular; and yet how different are they from those we used to entertain of the animal creation!

Let us now proceed from the operations of mere nature, to such as are in some measure the effect of art. On the 12th of December 1775, I severed with the point of a knife ten small pieces from the bases of several anemonies, at the places where they seemed the most distended, and most adherent to large oyster-shells, from which they dropped after the operation. I put these pieces

nouvelles expériences, sur l'inutilité du concours des deux sexes: je ne puis que la soupçonner, parceque les anémones que j'ai opéré jusqu'ici etoient nées en mer. La maniere dont ces animaux se multiplient semble étayer fortement ce soupçon. Déja nous nous accoutumous à toutes ces idées nouvelles; elles nous frapent moins: cependant combien sont elles éloignées de celles que nous avions de l'animal!

Passons maintenant des opérations propres de la nature, à celles où l'art entre pour quelque chose. Le 12 Décembre 1775, je coupai, avec le bout d'un bistouri, dix petites portions des bords de la base de plusieurs anémones, aux endroits ou ces bases etoient plus etendües, et plus adhérentes à des écailles de grosses huitres, dont elles se détachoient en les coupant. Je mis ces particules

pieces into different vases. The next day two of them fluck to the bottom; on the 14th two more adhered; on the 22d, fix of them; on the 24th, nine; and on the 27th, all were affixed. Each of them went through the fame progrefs as the pieces which had been torn off naturally; and before the beginning of March they were all furnished with limbs &c. Although I be conscious of having been very accurate and attentive in my observations, still I have not yet been fortunate enough to fee all that I could wish. I shall however repeat my attempts, and I have great expectations from the new experiments I meditate. The prefent have pointed out fome differences which lead to feveral reflections. Those fhreds which had been cut of a larger fize, produced (befides the films they may have loft) larger anemonies. Whether this multiplication be the effect of a bulb, of a germ,

or

dans autant de vases: le lendemain deux etoient attachées au fond; le 14 deux autres etoient de même attachées; le 22 fix, le 24 neuf, et le 27 elles l'etoient toutes. Chacune d'elles m'ayant présenté successivement les mêmes progrès qu'avoient fait les portions détachées naturellement, il seroit inutile de les décrire de nouveau: avant le premier Mars elles avoient toutes des membres, &c. Quoique j'aye observé avec le plus grand soin ce qui s'est passé, je n'ai pas encore été asséz heureux pour voir tout ce que je désirois; mais j'y reviendrai et j'espère beaucoup des nouvelles tentatives que je médite. Celles-ci m'ont offert des dissérences qui donnent lieu à quelques réslexions. Ceux de ces petits morceaux d'anémones que j'ai coupés plus grands, ont produit (indépendamment de ce qui a gu s'en détacher) des anémones plus grandes. Si c'est en vertu d'une bulbe, d'un germes

or of an egg, it still appears that its teguments, and all that is contiguous to those teguments, should not be a constituent part of the animal, and that only a larger germ can produce a larger animal.

Is it then in our option to produce anemonies not only when we please, but also of what fize we please (a)? Or does the multiplying anemony follow in this its own inclination? All this, added to the junction of the fibres, seems very opposite to the opinion of the germs or eggs; but on the other hand there are observations which fa-

(a) Without invalidating what is here faid, fome experiments have induced me to think that this affertion should be admitted with some limitations; that if the shreds be very large, they will perish; that in general only small ones should be cut, without either fretting or tearing them; and that the vases should always be kept very clean, and the water as clear and as fresh as possible.

vour

germe, ou d'un oeuf quelconque, pur cette multiplication se fait, il semble que tout ce qui y seroit joint comme envelope, et plus encore comme contigu aux envelopes, devroit ne pas saire partie du petit animal, et qu'il n'y auroit qu'un germe plus gros, qui donnât une anémone plus grosse.

Sommes nous donc les maitres, non seulement de faire naitre les anémones quand nous voulons, mais même de leur donner plus ou moins de grosseur (a)? L'anémone qui multiplie en dispose-t-elle aussi à son gré? Tout cela joint à la réunion des sibres, semble bien opposé aux germes et aux œuss; mais aussi d'autres observations leur sont favorables. Il m'a semblé qu'il se séparoit un peu plus de

⁽a) Sans affoiblir de que j'éxpose, quelques expériences me font penser que ceci a des bornes affez étroites; que des morceaux trop grands périssent, et qu'en général il n'en faut couper que de petits, sans les tirailler; que les vases doivent être nets, et l'eau claire et fraiche.

vour it. It appeared to me, that more of the membranaceous particles came off from the shreds which had been clipped of a larger size, than from those which had been naturally torn from the anemony; but as I have not had occasion to observe many of the latter, this difference may be owing merely to the different sizes of the shreds.

Another circumstance I observed in the pieces that were naturally torn off is, that there are some which produce several anemonies, which sometimes remain united, and at other times separate. I have myself frequently seen this operation. One of the shreds I had clipped was of an irregular shape, nearly as in fig. 5. A little contraction was soon formed between the two extremities, both of which became round, swelled and assumed the appearance of two drops of tallow; the contraction became

ces especes de pellicules des morceaux coupés un peu gros, que de ceux arrachés naturellement par l'anémone même; mais comme je n'ai eu occasion d'observer qu'un petit nombre de ceux-ci, il pourroit arriver que cette différence ne seroit düe qu'au plus ou moins d'étendüe du lambeau.

Une autre remarque que j'avois déja faite dans les morceaux féparés naturellement est, qu'il s'en trouve quelques uns d'où naissent plusieurs anémones, entre les quelles il y en a qui restent unies, tandis que d'autres se séparent. Cette opération s'est répétée sous mes yeux. Un lambeau que j'avois coupé avoit à peu près la forme que represente la figure 5. Il se forma un petit étranglement entre l'un et l'autre de ses bouts; chaque bout prit une figure ronde, et leur surface superieure s'elevoit en goute de suis: l'étranglement devint comme un filet,

like a thread (fig. 6.). On the 24th of January, the largest piece (for they were of very unequal fizes) crept up a little way on the fide of the vafe; and on the 28th. the thread broke, when the two fragments became two distinct anemonies. Doth this imply that there were two germs in the shred? Or may one fingle shred, without any bulb, germ, or egg whatever, produce one or more anemonies either connected or separate? These are questions I am not yet able to folve, and I wish I were the only one thus uninformed. But to return; the following facts, of which I have frequently been eve-witness, must now be admitted. Ift, That the anemonies of this species are multiplied by fhreds, both naturally and artificially. 2dly, That these shreds produce sometimes only one, and at other times feveral anemonies. 3dly, That among these young anemonies formed by one shred, several remain

filet, figure 6. Le 24 Janvier, la plus grosse partie (car elles etoient fort inégales) monta un peu aux parois du vase; le 28 le filet s'est rompu, et ces deux parties sont devenües deux petites anémones. Y auroit il donc eu deux germes dans ce morceau? ou bien peut-il d'un simple lambeau sans bulbe, sans germe, sans œus quelconque, naitre une ou plusieurs anémones, unies ou séparées? C'est ce que je ne sçais pas encore, et je voudrois être le seul qui l'ignorat. Revenons donc à cette source séconde. D'abord on doit regarder comme des saits certains, dont j'ai été temoin plusieurs sois, 1°, que les anémones de cette espece se multiplient naturellement et artissiciellement par des lambeaux; 2°, que ces lambeaux deviennent souvent une, quelquesois plusieurs anémones; 3°, que de ces petites anémones, formées d'un même lambeau, plusieurs restent unies entre elles quoique.

main connected, but that the greatest number separate by contractions. 4thly, That among those which remain connected there are some which grow to the largest size, such as the monstrous anemony mentioned in my second essay, in which three individuals had been blended together; and another of a smaller size in the shape of a Y⁽⁴⁾, represented in the plate of the same essay, which before my own eyes produced a young anemony, by tearing a small shred from the base of its coat.

What do we then perceive in these shreds? Nothing hitherto but a membrane which was before part of the base of the great anemony, a mere skin which was part of

(b) This species, which is so fertile in monstruosities, has also presented me with one which had two bodies on one base. Of the first species I have as yet seen but one monster, which on the contrary had two bases and only one body. I saw it at its birth.

its

quoique le plus grand nombre se sépare par étranglement; 4°, que parmi celles qui restent unies, il y en a qui deviennent de la plus belle grosseur, comme l'anémone monstrueuse dout j'ai parlé dans mon second mémoire, dans laquelle trois individus etoient consondus, et une autre moins grosse en forme d'Y (b), representée dans la planche du même mémoire, qui produisit devant moi une petite anémone en déchirant un lambeau du bord de sa base.

Qu'apperçoit-on donc dans l'un de ces lambeaux? Jusqu'ici je n'y ai vû qu'une membrane qui faisoit auparavant partie de la base de la grande anémone, une

⁽b) Cette espece séconde en monstruosité m'en a encore offert une qui a deux corps sur une même base. Je n'ai jamais eu qu'un monstre de la prémiere espece, il avoit au contraire deux bases et un seul corps. Je l'avois vû naître.

its coat; fome muscular fibres and small internal filaments described in my second essay, as they appeared in the solar microscope; and a clammy substance filling up the interstices. When such a shred is decomposed, it changes into a whitish glutinous substance, which, through a microscope, appears a mass of minute globular bodies, that seem still to be of a compound texture, and some of which are of a larger size, and of an oblong oval shape (sig. 7.) as they may be often observed in sea-water viewed through a microscope. The circular edge of these shreds which formed part of that of the old anemony, retains the faculty of adhering and loosensing itself; nor do any of the sibres perish in the formation of the new animal; they only receive a new arrangement, or acquire a greater convergency. What cause

can

peau portion de sa robe, des sibres musculaires, des petits cordons dans l'intérieur dont j'ai parlé dans mon second mémoire aprés les avoir examinés au microscope solaire, et ensin une matiere gélatineuse qui remplit les intervalles. Lorsque ces lambeaux se décomposent, il en resulte une matiere blanchâtre, legérement visqueuse, i quelle, vûe au microscope, offre des especes de corps globuleux, très petits, qui paroissent composés, et parmi lesquels on remarque une grande quantité d'animaux plus grands, d'un ovale fort allongé, comme le represente la figure 7, et comme on en voit souvent dans l'eau de la mer éxaminée au microscope. Le bord en portion de cercle de ces lambeaux, qui formoit celui de la grande anémone, conserve la faculté de s'attacher et de se détacher; et dans la formation du petit animal les sibres ne se détruisent point, ils ne sont que prendre comme l'on voit un nouvel arrangement, ou plus de convergence. Quelle peut donc être

can we then affign to the tendency these fibres and these fhreds have to form a new animal? It can eafily be conceived that the exterior border of the shred, preserving the faculty of adhering, may form a fegment of a smaller circle; but it might equally incline to form a fegment of a larger one, did it not feem more natural that a body endowed with fenfation, should rather endeavour to close a wound, than to open and rend it more and more. There must then be in this shred a certain degree of sensation, fince in order to fix, and to loofen itself, occasionally, it must have a perception of its adherent or detached state. But there is even more than this in the fhred we are examining; for allowing that the border assumes a circular shape, and thereby causes a convergency of the fibres, that the angles contract, and the wound closes, the refult of which is a small animated body; yet it will always be difficult

la cause par laquelle ces fibres, et le lambeau entier, tendent a former, et semblent former en effet une petite anémone? On conçoit aisément que le bord extérieur du lambeau, conservant la faculté de s'attacher, peut former une portion d'un plus petit cercle; mais aussi il pourroit en former une d'un grand, si ce n'est qu'il paroit plus naturel pour un corps doué de la faculté de sentir, de tendre à refermer une playe, que de l'ouvrir, ou de la tirailler de plus en plus. Il y a donc dans ce petit lambeau une sorte de sensation, puisque pour s'attacher et se détacher au besoin, il semble qu'on doit sentir qu'on s'attache ou qu'on se détache. Il y a plus que cela dans ce lambeau que nous observons, car quand le bord s'arrondiroit, que par là les fibres prendroient de la convergence, que les angles se rapprocheroient, que la playe se consolideroit, qu'en résulteroit-il? un petit corps

difficult to conceive how this fmall fhred preferves all these faculties, how this animated being acquires the power of loco-motion, and whence proceeds the whole reproduction of an animal. Where shall we find the principles of the limbs, of the intestines, of the mouth, of the fold in the body, of the elegant tufts which terminate the limbs, &c. fince nothing of all this can be observed in such a fragment? Shall we seek for that principle in the flender threads, the construction of which, feen with the folar microscope, had struck me with admiration? but my observations have not convinced me that they were intended for these purposes. What would have determined my opinion in favour of these filaments is, the facility with which they wrap themselves up in a fpiral, and form certain parcels (which have the appearance

animé? mais outre qu'il fera toujours difficile de concevoir comment ce petit lambeau conserve ces facultés, et comment ce corps animé acquiert celle de changer de lieu au besoin, on peut encore demander d'où procédera le dévelopement qui suit? où se trouvera le principe des membres, des intestins, de la bouche, du pli du corps? d'où naissent ces beaux panaches qui terminent les membres, &c. puisque rien de tout cela ne se remarque dans cette partie? Chercherons nous ce principe dans les cordons déliés dont la structure, au microscope solaire, nous a paru si admirable? mais je n'ai pu trouver dans l'observation de quoi me convaincre qu'ils soient destinés à cet usage. Ce qui est été bien plus capable de me fixer sur ces cordons, c'est la facilité qu'ils ont de se rouler en spirale, et de sormer des especes de paquets qu'on apperçoit comme un Vol. LXVII.

pearance of small whitish bodies) near the border, between the skin and the base of the young anemonies, when they extend the latter. I might have been particularly influenced by the number of floating transparent globules, which, by means of the microscope, I have often seen among those filaments, and which appeared nearly of the same texture: but it must be here observed that the illusions of the microscope are often very great, on account of the spherical form and transparency of those globules, which at first sight appear to have a large hole diametrically through them. The globules which, by means of the microscope, are often seen in sea-water, evidently contain a liquid; and here all my knowledge ends. Does the principle we are in search of exist in this gelatinous substance, concerning whose texture we

are

petit corps blanchâtre vers les bords, entre la peau et la base des jeunes anémones, lors qu'elles l'étendent. J'aurois pu encore être arrêté d'une maniere plus particuliere à l'aspect de certains globules flotans et transparens, que j'ai souvent trouvés au microscope parmi ces cordons, et qui me paroissent composés à peu prés de même, autant que les illusions microscopiques permettent d'en juger; car ces illusions sont fort grandes à cause de la sphericité et de la transparence de ces globules, qui au premier coup d'œuil semblent percés diamétralement d'un gros trou; et le microscope solaire ne m'a pas mieux servi que les autres à ce sujet. Ces globules, qui d'ailleurs se rencontrent souvent dans l'eau de la mer vue au microscope, sont sans doute remplis d'une liqueur; et voila où se terminent toutes mes connoissances. Sera-ce dans la substance gélatineuse, dont la texture ne nous

are as yet perfectly in the dark? If ever we discover this texture, it will probably lead us back to a more distant mechanism, and this to another of a still more delicate order: this last perceptible cause, will probably conduct us to the general order, that is to nature; and nature to its Author. But how fatisfactory, how useful may it not prove to unravel by degrees (although perhaps with fome uncertainty) even the coarfest mechanism by which nature operates? Shall we suppose that the gelatinous matter is nothing but an irregular, incoherent substance? At first fight the same might be said of the white fubstance of the brain, although it seem to have more confiftency; yet in many places it appears fibrous, and if we could trace it through the nerves, we should no doubt discover a most admirable organization. The operations of nature in eggs, chryfalids.

est point connue, qu'existera le principe que nous cherchons? Si nous la connoissons un jour, elle pourra bien nous renvoyer à un méchanisme plus eloigné; celui-ci à un d'un ordre plus délicat; et ensin la derniere cause apperçue, à l'ordre général, c'est à dire à la nature; et la nature à son auteur. Mais combien n'est il pas satisfaisant, combien ne peut il pas être utile, de déveloper peu à peu, quoiqu'avec quelque incertitude, le méchanisme même le plus grossier par lequel la nature opére? Cette matiere gélatineuse ne seroit elle qu'un corps informe sans texture? à la premiere vûe nous en dirions bien autant de la substance blanche du cerveau, quoique plus compacte; cependant en plusieurs endroits elle paroit sibreuse, et si nous pouvions y suivre les ners, nous découvririons sans doute une organisation admirable. Ce qui se passe

lids, nymphs, and a great number of marine bodies. feem to justify the opinion that there is, in certain humours, a kind of organization which is imperceptible to our eyes. and conceals from us great and important mysteries. All this must then be supposed to exist in the gelatinous matter contained in our small fragment: and it is this, perhaps better than the reproduction of parts, that will point out to us at large, the imperceptible operations of nature in the formation of the fætus, of eggs, and perhaps of all that may be called a germ. It is thus that the different views taken of nature may mutually clear up each other. I have not the vain prefumption to think that I shall be able to make a great progress in this dark career: all I boast is, that I have dared to enter into it. I have great expectations from the experiments I have

dans les œufs, dans les chrysalides, dans les nimphes et dans une assez grande quantité de substances qu'on trouve dans la mer, &c. porte à croire qu'il y a dans certaines humeurs une sorte d'organisation qui nous échappe et qui couvre de grandes merveilles. Il faudra donc supposer tout cela dans la matiere gélatineuse de notre petit lambeau : là, plus encore que dans les reproductions de parties, elle pourroit nous offrir en grand, ce qui précede en très petit la formation du fœtus dans l'œuf, et peut-être celle de tout ce qu'on peut appeller germe. C'est ainsi que les dissérens points de vue sous lesquels on peut considerer les opérations de la nature, pourroient s'eclairer mutuellement. Je n'ai pas la folle présomption de croire que je serai assez heureux pour saire beaucoup de chemin dans cette carrière obscure, je me sens seulement le courage d'y entres.

have in view; but I shall be obliged to take up the subject far backwards. An accident has just now deprived me of my twelve little anemonies: the fea-water was, in in the first days of March, so much troubled by the falling in of part of the cliff, &c. that my great anemonies of the first and third species have considerably suffered. and all the small ones of the fourth species died in one day. Another accident had just preceded this, and had occasioned the loss of a whole year's labour: on the 28th of January, REAUMUR's thermometer fell to 15° below the freezing point; I had then forty vales containing anemonies on which I was making experiments, and was at the fame time attending to other avocations: notwithstanding all the measures I had taken to prevent it, the water froze in feveral of them: my anemonies however would not have died, fince one of the first species, which I had

on

Je compte beaucoup sur les expériences que je médite, mais je serai obligé de reprendre les choses de loin. Un accident vient de me priver de mes douze petites anémones: l'eau de la mer, dans les prémiers jours de Mars, a été tellement troublée par l'eboulement des falaises, &c. que mes grandes anémones de la prémiere et de la troisieme espece ont considérablement souffert, et les petites de la quatrieme sont toutes mortes en un même jour. Un autre accident avoit précédé, et m'avoit sait perdre un an de travail: le 28 Janvier, le thermometre de REAUMUR descendit à 15° de condensation; j'avois alors quarante vases d'anémones de mer en expérience, et mes soins étoient partagés par d'autres objets: quelque précaution que j'aye pris, l'eau de plusieurs gela; mes anémones n'en feroient

on purpose suffered to freeze out of the water, did not perish; but they suffered a good deal, and I am determined to avoid all uncertainty in my experiments.

If we judge of the multiplication of the anemonies of the fourth species, by the number of young ones that are seen round the large ones, it must be very considerable. This species also affords us a singularity which is not observable in the fresh-water polypi, that of multiplying by tearing off, of its own accord, small shreds from its body.

Although the main object of this effay be the generation of the fourth species, I cannot however omit obferving that several of its individuals, having been cut into two equal parts perpendicularly to their bases, formed each of them two compleat anemonies. And I beg leave to insert here an observation on the first species, which

feroient pas mortes, puisqu'une de la prémiere espece, que j'ai sait geler exprès à sec, n'a point péri : mais elles ont beaucoup soussert, et je ne veux aucun equivoque dans mes expériences.

A en juger par le nombre des petits qu'on trouve autour des grosses anémones de la quatrieme espece, leur multiplication est très nombreuse: elle offre aussi, comme on vient de voir, une singularité que ne nous ont point presenté les polipes d'eau douce, celles de se multiplier en s'arrachant elles mêmes des petits lambeaux.

Quoique ce mémoire ait pour objet la génération de la quatrieme espece, je ne laisserai pas d'indiquer que plusieurs de ses individus, coupés en deux portions égales perpendiculairement à leur base, ont formé chacun deux anémones : et d'inserer

which will in some measure supply the want of an essay, the publication of which is retarded by the abovementioned accidents.

A FURTHER OBSERVATION ON THE FIRST SPECIES.

TOWARDS the end of the year 1774, I cut in two, in a perpendicular direction, an anemony of the first species, which had been formed from a moiety of one I had cut before, so that each half was then only a quarter of the primitive anemony. These two halves had the same sate as the first sections; and one of them, after having been thus restored, and having been always kept by itself, produced, on the 1st of June 1775, a young anemony as perfect as those that are produced at sea, and of the same colour as the mother. It must be remembered that

d'inserer ici une notice sur la prémiere espece qui suppléera en partie au mémoire dout les accidents que je viens de rappoter retarderont la publication.

NOTICE SUR LA PRÉMIERE ESPECE.

A LA fin de 1774, je coupai par la moitié, dans une direction perpendiculaire à fa base, une anémone de la prémiere espece, qui après l'avoir été, s'etoit reformée: chaque moitié n'etoit donc alors que le quart de l'anémone primitive. Ces deux parties ont sait comme la prémiere sois; et une d'elles, après s'être ainsi resormée, et avoir toujours vécu en particulier, me donna, le prémier Juin 1775, une petite anémone, aussi parfaite que celles qui naissent à la mer, et de la même couleur que la mere. Qu'on j'uge de ma surprise quoique je m'attende à tout; et that in this species, the young ones are entirely formed in the inside of the animal, whence they are put forth through the mouth; so that, wnatever idea we may form to ourselves of this species of beings, we can find no real analogy between any sections from them, and those torn from stems and roots of certain trees, with a view to multiply them. The young anemony we are speaking of is not large enough to favour the supposition that it had been ready for birth, in that part of the old anemony, for more than two years before; since some young anemonies of this species, which I had kept in order to obterve their encrease, have in ten months time grown to double the diameter of their bases, without my having ever taken the trouble to feed them: and it is besides known, that it is usual for these anemonies, when they

are

si on me demande, comment ceci, comment cela? je répondrai sans rougir (puisqu'on peut le faire maintenant) je n'en sçais rien. On se ressouvent sans doute que, dans cette espece, les petits sont entiérement sormés au plus intérieur de l'animal, d'ou ils naissent plus ou moins gros par la bouche: ainsi on ne pourroit, quelqu' idée qu'on se sit de ces animaux, trouver d'analogie réelle entre ces sections, et celles qu'on fait aux tiges et aux racines de certaines plantes pour les multiplier. La petite anémone dont nous parlons n'est pas assez grosse pour qu'on puisse penser qu'elle ait résté prête à naitre depuis plus de deux ans dans cette partie de l'anémone primitive, puisque des petits de cette espece, que j'avois précédemment gardés pour en observer l'acroissement, ont augmenté du double de leur diametre en dix mois, sans que je prisse la peine de les nourir; et on sçait d'ailleurs

are put to any pain, to eject all the young ones they contain.

The reflored moiety produced another young anemony on the 7th of August, another on the 27th, one more on the 1st of September, a larger one on the 20th of October; whereas to this day the other half has not yet afforded me a single young one. Another circumstance worth notice is, that the two halves of the original anemony never produced any young ones, neither during their recovery, nor after their restoration.

Some perfons, who interest themselves in the progress of my experiments, induced me on the 27th of June tast, to cut an anemony of the first species perpendicutarly into sour parts. For this purpose I chose a very targe one, just taken out of the sea; and on cutting it in that manner, it put forth twelve young ones. One of these

Jeurs qu'il est asséz ordinaire qu'une anémone, lorsqu'elle souffre quelque incommodité notable, pousse dehors les petits qu'elle renferme.

Revenons à notre moitié réformée: elle m'a donné une autre petite anémone le 5 Août, une le 27, une le 1 Septembre, enfin une plus grande que les autres le 20 Octobre: jusqu'au 7 Mars 1776, que j'écris ceci, l'autre partie ne m'a point encore donné de petits. Une chose qui est à remarquer, c'est que les deux moinies de l'anémone primitive, ni en se réformant, ni après s'être reformées, ne m'en avoient donné aucun.

Quelques personnes qui s'intéressent à mes expériences, m'inviterent le 27 Juin dernier, à couper, perpendiculairement à sa base, une anémone de la prémiere especé, en quatre parties, comme j'en avois coupé en deux : j'en pris une assez Vol. LXVII.

these quarters adhered the next day to the side of the vase: on the 30th it had crept to the surface of the water. It looked healthy till the middle of November: but at the end of the year the wound was not yet perfectly healed: nevertheless, a few days after, it put forth a young one of a tolerable fize. The cold of the 28th of January feems to have accelerated its diffolution. The fecond quarter had nearly the same fate, except that it yielded no young ones. The third produced, on the 6th of September, a young one of a very fmall fize. On the 15th the wound feemed to be closed, but its place still appeared of a pale colour, transparent, and considerably depressed. On the 30th it put forth another small young one; and on the 26th of October, a third of a fomewhat larger fize. On the 29th of January 1776, after the water had been often frozen, I faw it put forth three

young

grosse qui venoit d'être péchée, et en la coupant ainsi, elle me donna douze petits. Une de ces portions s'attacha le lendemain, aux parois-du vase: le 20 elle etoit montée à sleur d'eaux elle a sait bonne figure jusqu'à la moitié de Novembre: à la fin de l'année la playe n'etoit qu'imparsaitement consolidée; peu de jours avant, sans-avoir l'air vigoreux, elle avoit donné un petit un peu fort. Le froid du 28 Janvier a paru accélerer sa ruino. Il en a été à peu près de même de la seconde portion comme de la précédente; mais elle n'a point donné de petits. La troisseme m'a donné un petit d'une petitesse extréme le 6 Septembre. Le 15; la playe paroissoit consolidée; mais la marque en etoit très sensible par la couleur pâle, la transparence, et un reste d'applatissement. Le 30 elle m'a donné un petit très petit, et le 26 Octobre un un peu plus gros. Le 29 Janvier

young ones of a moderate fize. On the 31st it produced a feventh; but fince the frost it has ever appeared in a weakly state. The fourth quarter, after several changes in its state of health, produced, on the 29th of November, three young ones; one large, the other of a middling fize, and the third very small. After the severe cold it declined: it nevertheless put forth three more young ones, and died one of the first days in March. Thus from three of these quarters I had no less than fourteen young ones, besides the twelve the animal had produced during the operation. The interior contractions of the anemonies not only renders it difficult to cut them into four parts; but I have also observed, that those fections do not eafily recover a cylindrical form, and that they are eafily affected by frost or any other acci-This therefore is an experiment of little use. dent. which

^{1776,} après que l'eau fut glacée plusieurs sois, j'ai vû naitre trois petits de moyenne grosseur. Le 31 Fevrier elle m'en a donné un septieme; mais depuis la gelée, elle a sait manvaise figure. Après des alternatives de bon et de mauvais état, la quatrieme s'est résormée, et m'adonné le 29 Novembre trois petits, l'un gros, l'autre moyen, et le troisseme très petit. Depuis le grand froid elle alloit mal; elle a cependant douné encore trois petits, et s'est décomp sée dans es premiers jours de Mars. Voici donc quatorze petits donnés par trois de ces portions, indépendamment des douze que l'anémone avoit rendûs en la coupant. Non seulement il est difficile de couper exactement une anémone en quatre, à cause des contractions intérteures; mais même j'ai remarqué que ces portions avoient bien de la peine à reprendre une sorme cylindrique, et que les accidens comme la gelée et autres,

84 Abbé dicquemare's Third Essay, &c.

which I only relate on account of the number of young ones; and to shew, that even a quarter of an anemony tends towards resuming, and does sometimes actually returne the cylindrical form, which is the figure of the whole animal when it dilates itself.

les affectent béaucoup. C'ost donc une expérience peu fructueus, que je no rapposes qu'à cause des petits; et pour faire connoitre que jusqu'à un quarg d'anémone tend, et peut même parvenir quelquesois à reprendre la forme cytindrique qu'à l'anémone entieme lors qu'elle se dilate.

